Акт выполненных работ с проверкой компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»

202rox	Д
Усольский р-н (далее Исполнитель), в Мы, нижеподписавшиеся, от лица <u>ПАО «Ростелеком»</u> (далее Исполнитель), в с одной стороны, и от лица	
Мы, нижеподписавшиеся, от лица <u>тите</u> с одной стороны, и от лица лице <u>сервисного инженера Гусева А.С</u> с одной стороны, и от лица	
Муниципальное обожетное общеворазования	
<u>лицей"</u> (наименование социально-значимого объекта),	
расположенного (-ой) по адресу 665479, <i>Иркутская обл.</i> Усольский р-н, рп. Белореченский, д. 121 (субъект РФ. муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),	
(далее – Представитель СЗО), в лице — Директор МБОУ <u>Тараканова Марина Игоревна</u> — (должность, Фамилия, Имя, Отчество),	
с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям технического задания к государственному контракту от « » 2021 года №	

	Результат	Примечания
Показатель		
Проверена работа «Безопасного поиска» При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по селому от регуппасти, проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org,	Выполнено	
кremlin.ru, uchi.ru) Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов -	Выполнено	
minjust.ru/nko/fedspisok) Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке APM для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	10
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20х10 мм.	Метр	_
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	10.
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

OT	Ист	TOI	TH	IN	PET	ıa.

от Представителя СЗО:

ервисный инж	сене <u>р</u>	Директор МБ лицей''	ОУ <u>"Белореченский</u>
	(долженость)		(должность)
Pyal	<u>/Гусев А.С</u> /	Min	/_ <i>Тараканова</i> М.И/
(подпись)	(И.О. фамилия)	мбоу (подпись)	(И.О. фамилия)
		nauch Over	

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

Усольский р-н	I			«»	202_ r.
соответствии с з	ий Акт составлен между П аключенным контрактом о ое бюджетное общеобразо	г «10» августа 2022 г. J	№ 0410/56	с одн	ной сторонь
организации), в л	ицедиректора Таракано	вой Марины Игоревнь	JI	(должност	ъ, ФИО),
именуемый в дал	пьнейшем Представитель (СЗО, с другой стороны,	, о нижеследующ	цем:	
Исполнитель пер	редал, а Представитель СЗС) принял на ответствен	ное хранение сле	едующее о	борудовани
Исполнителя:					
	Наименование	Серийный		Кол-во	
	оборудования	номер	Комплектность	единиц	
-			_	оборуд.	
1.0	АПКШ ІРС-10	5GRP3ZZP	-	1	
	Зонд мониторинга	V183004956	-	1	
описанию насто предъявляемым Представитель С Представитель (сохранность и за В случае неиспр	ерждают, что передаваем обрудован обрудован производителем оборудован СЗО принимает указанное в СЗО не вправе вносить и и оборудования от несравности оборудования, по сообщить об этом Испо	ие установлено в мания для нормальной это выше Оборудование Испание испания в настройка в в настройка в настройка в в реждения в настрой утра	есте, соответств ксплуатации. сполнителя на от и оборудования иступа третьих ли иты оборудовани иты оборудовани	ветственно и обязаниц.	ребованиям ое хранение обеспечит
	ОТ Представителя СЗО	•	ОТ Исполни	теля:	
	Директор МБОУ		серв	исный инз	женер
"Бе	елореченский лицей"		«Ростелеко	707 1 1 2 1 1 1	
	(должность)		(должность)	
	ACTO TO THE PARTY OF THE PARTY			7 1	,
<u>Тараканова 1</u>		/	Гусев А.С	1 Tyceb	/
Ф.И.					
	мьоу Белороченский лицель	Ф.И	I.O	подпи	ІСЬ

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом ПАО «Ростелеком»
от «__» ___ 2022 г. №___

AKT №	r038-s0883	(КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со сре	едствами кри	птографической защиты информации

	проведения расот	o P		риптографическ		
					« »	20 г.
			6651	70 Иркутская обл	і, Усольский р-н, рп.	Белореченский,
ест	онахождение оборудован	Я	0034		л. 121	
				(алрес, здан	ие сооружение помеще	ение)
			-	Мунипипальное б	не, сооружение, ноджетное общеобра	зовательное
каз	чик			WIYTHILITHANDED S	учреждение	
			-	"Fen	ореченский лицей"	
				(Haun	иенование организации)	
онт рип дал	ПАО «Ростелеком», им ракта №0410/151 от тографической информал се – Зонд СКПУС):	иенуемый 30.12.20 ции (далее	в даль 21 в – СКЗ	нейшем Исполни ыполнил необх И) и зондом сист	тель, на основании и кодимые работы емы контроля парам	государственного со средствам: етров услуг связ
№	менование СКЗИ: Наименование оборудования	Комплек оборудо		Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
п/п	оборудования	Coopy	on the state of th			номер порта
1.	АПКШ «Континент» 3.9	HSEC-3.9 IPC10-FV KC3-SP1	V-	5GRP3ZZP	794E2-083276	
2.						
Наи	менование Зонда СКПУС:					Модель
№ п/п	Наименование оборудо	вания	Мод	ель оборудования	Серийный номер	оборудования подключения и номер порта
	ЗОНД периферийног	го узла		КМУТ М7	V183004956	
1.	Системы КМУ	Γ				

Проведенные работы:			Will the state of	
Работы	(да/		Примечания	l .
	Проверка условий	размещения:		
Условия размещения соответствуют	90			
(не соответствуют) требованиям				
Монтаж и настройка СКЗИ	90	(
Техническое обслуживание СКЗИ	g			
Демонтаж СКЗИ	The second secon	ut .		
Деинсталляция криптоключей (заполняето условии демонтажа КШ)	ся при	et		
	Проверка С	скзи:		
Проверена доступность ір-а (оборудование на связи данного региона) командой ріп шифрованному каналу из закрытого сег ЛВС	узле дс ид по			
	Проверка 3	вонда:		
Монтаж и настройка Зонда	g	a		
Техническое обслуживание Зонда		a		
Демонтаж Зонда		ex		
Проверка Зонда:		ja		
Проверена доступность Зонда с операторо технической поддержки СКПУС СЗО 8-80 100-01-07 доб. 2	М			
представителем ПАО «Ростелеком»были проведены работы	(исенером Гусевыл должность, ФИО лица проводяще	1 A.C го работы)	
Требования к условиям разм носитель и переданы Представител	ещения СКЗИ (до Заказчика.	далее – Требован	ния) выведены на	а бумажный
Представитель Заказчика обязуется не разглашать конфиденц установленного в рамках на соблюдать требования к обе сообщать Исполнителю о в СКЗИ и порядке/условиях и немедленно уведомлять	иальную информ стоящего акта обс спечению безопас попытках посторо х использования и Исполнителя	рудования; ности СКЗИ, указ нних лиц получи по контактам: 8-80 по контактам	анные в Требован ть сведения об и 0 -301-34-14; технической	иях;
8-800 -301-34-14, о фактах у Настоящий Акт является основ Претензии по качеству работ и Представитель Заказчик директор	ванием, подтвержд функционирован	цающим корректну ия СКЗИ отсутств	ую работу СКЗИ. уют. авитель Исполнителя Тусы	<i>Гусев А.С</i> расшифровка
(должность)	(расшифровка подписи)	(должность)	(подпись)	подписи)

АКТ обследования № r038-s0883_(КОД объекта СКЗИ)

2022 г

Местонахожде	ение: 665479, Иркутская обл, Усольский р-н, рп. Белореченский, д. 121
	(адрес, здание, сооружение, помещение)
Заказчик:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белореченский лицей"
	(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «10» августа 2022 года № 0410/56, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о со- ответствии Да/Нет	Примечание
	Размещение		
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	HET	
2.	Этаж № <u>2 /2</u> (этаж- ность здания)	Da	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Ohon hei	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	99	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в поме- щении	HET	
6.	Установлен замок	Da	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Da nei	
Oxp	ана		
8.	Имеется круглосуточ- ная охрана здания	De	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и	Da	

№ п/п	Требование	Отметка о со- ответствии Да/Нет	Примечание
	нерабочее время в данное помещение		
10.	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Da	
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Da	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в C3O	Da	Охрана проверяет состояние системы охраны
Texi	нические требования		
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Da	
14.	Созданы условия со- блюдения требований к температурному ре- жиму (0°С–40°С)	Da	
15.	Установлено заземление	Da	
16.	Наличие в СЗО соответ- ствующего требова- ниям помещения	Da	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении Под руководством (должность, ФИО)). главного специалиста отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Кононова А.В представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) было проведено обследование

помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ). Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.

Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
 СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика сервисный инже-		Представитель Исполнителя		
нер	Pyceb	Гусев А.С	директор Уми	<u>Тараканов М.И</u>
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность) (подпись)	(расшифровка подписи)